

MUNAVABA TOITUMINE

SILTIDE LUGEMINE – MIS VIITAB SELLELE, ET TOIDUAINE SISALDAB MUNA?

Kanamunaallergia korral on soovitatav vältida ka teiste kodulindude mune. Hane, pardi, kalkuni ja jaanalinnumuna võib põhjustada ristreaktsioone.

Kuna muna on üks tavalisemaid allergeene, peab see olema siltidel välja toodud.

Väldi toite, mis sisaldavad muna või järgmisi koostisosi:

Muna on väga paljude toitude komponent. Sõna "Ovo" viitab munale: ovomutsiin, ovomukoid jt.

Muna leidub sageli järgmistes toodetes:

- Küpsetised, koogid (kuigi mõned võivad neid taluda)
- Pannkoogid
- Jäätit
- Letsitiin
- Martsipan
- Vahukommid
- Pähklikompvekid ehk pralineed
- Kooresed salatikastmed
- Pudingud
- Hakklihast pooltooted – hakklihapallid, kotletid
- Bubert
- Sefiir

Väldi toiduaineid, mille siltidel on järgmised nimetused:

- Muna (kuivatatud, pulber, tahke, munavalge, munakollane)
- Munarakk
- Lüsosüüm
- Majonees (v.a veganmajonees)
- Besee
- Surimi
- Ovalbumiin

Muna võivad sisaldada ka tooted, milles tavaliselt seda ei leidu:

- Pasta: Enamus kaubanduslikult toodetud pastasid (ja neid sisaldavaid suppe) sisaldavad muna. Loe alati pakendilt koostist. Kuivad pastad on tavaliselt munavabad, aga neid võidakse toota sama varustusega, millega toodeti muna sisaldavaid tooteid.
- Kringel ja saiakesed määritakse sageli munaga pealt enne küpsetamist.

- Spetsiaalsed kohvijoogid ja baarioogid (muna kasutatakse vahu tekitamiseks või joogi katmiseks).

MUNA ASENDAMINE KÜPSETISTES

Küpsetistes muna kergitab, seob ja muudab taigna vedelamaks. Kui sa ei saa kasutada muna, siis pead leidma sellele asendaja. Üks võimalus on osta poest munaasendaja (nt No-Egg vmt).

Muna asendamiseks küpsetistes on ka palju nn koduseid võimalusi. Kuid kui retseptis on rohkem kui kolm muna, siis üldjuhul munaasendajad ei asenda enam töelist muna.

Kogu muna või munavalget on võimalik asendada järgmiste toiduainetega: õuna-, kõrvitsa-, porgandi-, kartuli-, bataadi-, banaani-, pirnipüree- või ploomipüreega, soja-, kikerherne- või linaseemnejahuga. Valik oleneb sellest, millist ülesannet muna selle küpsetise puhul täidab.

Besee ja sefiri puhul on munavalgevahu asendamiseks hea kasutada *aquafabat* ehk kaunviljade (enamasti kikerherne) konservi- või keeduvedelikku.

Küpsiste, pannkookide, plaadikookide, leibade, kreekerite ja muffinite valmistamisel on taignamassi sidumise eesmärgil soovitatav kasutada erinevaid püreesid, tärklist, sojajahu, psülliumit, söögisoodat, küpsetuspulbrit ning tšii- ja pöldtudraseemneid.

Pärmitaigas on soovitatav kasutada agar-agarit või ksantaankummi, mis muudab taigna plastilisemaks ning paremini töödeldavaks.

ERINEVAD PÜREED MUNA ASENDAJANA

ÕUNAMAHL või ÕUNAMOOS, BANAAN, KUIVATATUD PLOOMI PÜREE (sobib ka beebitoit), AVOKAADO

- 1 muna asendab $\frac{1}{4}$ klaasi õunamahla, õunamoosi, ploomipüreed, $\frac{1}{2}$ banaani või $\frac{1}{4}$ avokaadot + $\frac{1}{2}$ - 1 tl küpsetuspulbrit.

Erinevad püreed hoiavad koostisaineid koos ja lisavad mahlasust, aga ei aita kergitada. Kergitamiseks peab lisama natuke rohkem küpsetuspulbrit kui retseptis ette nähtud. Püreed, moos ja banaan sobivad hästi magusatesse küpsetistesse (pannkoogid, tordipõhjad, plaadikoogid, küpsised), sest annavad nendele ka magusust. Avokaado sobib hästi kookidesse, küpsistesse, keeksitaignasse.

LINA-, TŠIIA- VÕI PÖLDTUDRA SEEMNED MUNA ASENDAJANA

- 1 muna asendab 1 spl linajahu, tšiiia- või pöldtudra seemneid koos 3 spl käesooja veega.

Kui kasutad seemneid, lase neil u 15 minutit vees paisuda kuni seemned on muutunud geeljaks. Sobivad kasutada kreekerite, leibade, küpsiste ja kookide valmistamisel. Linajahu puhul tuleb arvestada sellega, et küpsetise värvus tumeneb.

SOJATOOTED MUNA ASENDAJANA

SOJAPIIM JA SOJAHU

- 1 muna asendab 1 kuhjaga spl sojajahu + 1-3 spl vett või $\frac{1}{4}$ klaasi sojapiima

TOFU

- 1 muna asendab $\frac{1}{4}$ klaasi püreestatud tofut (*silken tofu* ingl. k) + $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ tl küpsetuspulbrit.

Blenderda või saumikserda tofu kreemjaks ja siidiseks. Tofu sobib hästi kookide, saiakeste ja *brownie*'de küpsetamiseks, hoiab küpsetisi hästi koos.

PAKSEDAJAD MUNA ASENDAJATENA – KIUDAINED JA TÄRKLISED

PSÜLLIUM ehk TEELEHE SEEMNEKESTAD

Tänu suurele kiudainetesisaldusele on psülliumil võime imada endasse vedelikku ning paisuda. Peeneks jahvatatud seemnekestad (nt *FiberHuski* tooted) on väga peen pulber, mille konsistensi võib võrrelda nisujahu omaga ning seda ei jäää valmis küpsetistes näha. Psülliumi pulbril puudub maitse ja lõhn, sobib kasutada koos küpsetuspulbriga nt rullbiskviidi, kuklite, kreekerite, leibade, küpsiste valmistamiseks. *FiberHuski* pulbrit liiga palju lisades on tulemuseks kummine, kuiv ning liialt tihke küpsetis.

Jahvatamata seemnekestade pulber (nt *Govinda psülliium*) on hõre ja õhuline, kuid seda pulbit kulub taignale siduva mõju saamiseks rohkem.

KSANTAANKUMM on samuti kiudaine, mis seob endaga vedelikku.

- 1 muna asendab $\frac{1}{4}$ tl ksantaankummi + 2 tl kartulitärklist + $\frac{1}{2}$ tl õli.

ARORUUT (*arrowroot* ingl. k) on troopiliste või subtroopiliste taimede mugulatest saadud tärlis.

- 1 muna asendab 1 sl aroruudijahu + 3 sl vett.

MAISI- VÕI RIISITÄRK LIS

- 1 muna asendab 2 sl maisi- või riisitärklist + 40 ml vett.

KÜPSETUSPULBER JA SÖÖGISOO DA MUNA ASENDAJANA

Sobib nii soolastesse kui magusatesse küpsetistesse, lisab küpsetisele kohevust.

Muna asendamiseks on võimalikud erinevad kombinatsioonid:

- 1 muna asendab 2 tl küpsetuspulbrit + 2 spl vett;
- 1 muna asendab 1 tl söögisoodat ja 1 spl õunaäädikat (sidrunimahla, sidrunhapet vmt)
- 1 muna asendab 1 spl valge veini äädikat + 1 tl küpsetuspulbrit.
- 1 muna asendab 1 tl küpsetuspulbrit + 1 $\frac{1}{2}$ tl vett + 1 $\frac{1}{2}$ tl õli.
- 1 tl küpsetuspulbrit + $\frac{1}{2}$ tl soodat + 2 tl jahu + 3 tl vett (mikserda vahuks)

Muna asemel lisa $\frac{1}{4}$ tl küpsetuspulbrit, suurenda vedelaid koostisosid ühe supilusikatäie võrra ühe väljajäetud muna kohta ja lisa $\frac{1}{2}$ kuni 1 tl küpsetusöli (retseptis ettenähtule lisaks). Suhkru võid asendada muu vedela magustajaga (nt vahtrasiirupiga), kuna see toimib sidujana. Kui tainas tundub liiga kleepuv, lisa teelusikatäie kaupa jahu, kuni taigna konsistents on sobiv.

ERINEVAD TOIDUAINED, MIS SOBIVAD MUNA ASENDAMA

PÄHKLI- VÕI MANDLIVÕI või SEESAMISEEMNEPASTA EHK TAHINI

- 1 muna asendamiseks 3 spl pähkli-, mandli- või seemnevõid (küpsiste ja šokolaadikookide valmistamiseks).

PÜREESTATUD KARTUL, NIISUTATUD LEIVAKOORED VÕI PURUSTATUD KAER on head sidujad burgeritesse ja leibadesse.

KIKERHERNEJAHU

- 3 sl kikerhernejahu + 40 ml vett. Sobib keekside ja muffinite valmistamisel.

MUNAVALGE ASENDAMINE

1 munavalget asendab:

- 1 spl agaripulbrit lahustatuna 1 spl vees. Vahusta, jahuta ja vahusta veel.
- $\frac{1}{4}$ tl ksantaankummi + $\frac{1}{4}$ klaasi vett. Lase seista. Kui segu on paksenenud, saab seda vahustada.
- 1 muna asendab 3 spl *aquafabat* ehk vahustatud kikerhernekonservi vedelikku. *Aquafabast* saab valmistada beseeküpseid, tordikaunistusi, piparkoogiglasuuri, taimset sefiiri ja makroone, korvikesi, Pavlova koogipõhjasid. Seda võib lisada erinevatesse taignatesse.